

DUAL AIR FUSION PROPLACE IQ™



VEREINFACHEN SIE IHREN DRUCK, BESCHLEUNIGEN SIE IHRE PRODUKTION

Mit dem revolutionären ProPlace IQ™
Projektionsausrichtungssystem können Sie
jedes Design jedes Mal perfekt ausrichten. Diese
bahnbrechende Lösung wurde entwickelt, um
die Effizienz mit der Hotronix® Dual Air Fusion
IQ®-Transferpresse zu maximieren und
ermöglicht es jedem, ein Präzisionsdrucker zu
sein, den Output zu optimieren und Abfall zu
reduzieren.

Laden Sie Ihre Druckvorlagen einfach in das Hotronix® Cloud-System hoch. Mit einem Mausklick werden die Entwürfe auf die Bodenplatte projiziert, um die Ausrichtung zu optimieren, die Produktion zu beschleunigen und Fehldrucke zu minimieren. Einfach klicken, positionieren und drücken - für unvergleichliche Effizienz.

WESENTLICHE VORTEILE

OPTIMIERTER DRUCKPROZESS

- · Vereinfachen Sie Ihren Workflow für einen effizienteren Betrieb.
- · Erzielen Sie Präzision mit dem patentierten Projektionsausrichtungssystem.

SCHNELLE PRODUKTION

- · Ersparen Sie sich das Rätselraten über die Platzierung des Designs.
- · Beschleunigen Sie die Produktionszeit durch den Wegfall manueller Ausrichtungsschritte.

ABFALLREDUZIERUNG

- · Reduzieren Sie Fehldrucke und Fehler, indem Sie sicherstellen, dass jedes Design perfekt platziert wird.
- · Minimieren Sie Abfall durch optimierte Ausrichtung und Vermeidung von Rätselraten.

EINFACHE HANDHABUNG

- · Jeder kann in einem Bruchteil der Zeit zum Präzisionsdrucker werden.
- · Intuitive Platzierung des Designs für problemlose Bedienung.







HOTRONIX® DUAL AIR FUSION PROPLACE IQ™ VOLL INTEGRIERT

PERFORMANCE

Drahtlose Kommunikation über das Fusion IQ® Portal

Navigation, Einstellung und Speicherung von Projektionsbildern

Konnektivität zu externen Systemen

Unterstützte Leistung in der Maschine

SPEZIFIKATIONEN

Angetrieben durch Dual Air Fusion 240 Volt • 15 Amp / 3500 Watt

Erfordert einen Kompressor (nicht im Lieferumfang enthalten) mit mindestens 0,7 KW & einem 24 L Tank. Luftansaugleistung: 100 L/min

VERSAND

114 cm x 114 cm x 89 cm • 200 kg



HOTRONIX® PROPLACE IQ™ NACHRÜSTEN

PERFORMANCE

Das nachrüstbare ProPlace IQTM-System ist eine Option für vorhandene Hotronix® Dual Air Fusion Transferpressen, die 2015 oder später hergestellt wurden. Dieses System wird über einen HDMI-Eingang angeschlossen und benötigt eine separat Stromquelle.

SPEZIFIKATIONEN

Lieferung mit Netzadapter für 120/240 volt

VERSAND

61 cm x 76 cm x 36 cm · 15 kg





THE WORLD'S BEST-SELLING HEAT PRESSES

STAHLS.DE

800.727.8520

